

DumpExams



Try Before You Buy

24/7 customer support, Secure shopping site



Free One year updates to match real exam scenarios



If you failed your exam after buying our products we will **refund** the full amount back to you.

<http://www.dumpexams.com>

An authorized company offers valid dump exams & dumps VCE materials

Exam : **C_TADM_21-JPN**

Title : SAP Certified Technology Associate - SAP S/4HANA System Administration (C_TADM_21日本語版)

Vendor : SAP

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

ネイティブSAPHANAアプリケーションの移送に変更および移送システム (CTS) を使用しています。CTSシステムでこれらのアプリケーションの移送依頼を登録するために使用できるツールはどれですか？

- A. 移送オーガナイザWeb UI (トランザクションSTMS内)
- B. 移送オーガナイザ (拡張ビュー) (トランザクションSE01内)
- C. 移送オーガナイザ (トランザクションSE09)
- D. データベースアシスタント (トランザクションDB50N内)

Answer: A

QUESTION NO: 2

AS

JavaベースのSAPシステムでの正しいパラメータ置換シーケンスは何ですか？ (注：以下のシーケンスは、優先度の低い順にソートされています)。

- A. テンプレートカスタムインスタンスカスタムテンプレートデフォルトインスタンスデフォルト
- B. インスタンスのデフォルトインスタンスのカスタムテンプレートデフォルトのテンプレートカスタム
- C. インスタンスカスタムインスタンスデフォルトテンプレートカスタムテンプレートデフォルト
- D. テンプレートのデフォルトインスタンスのデフォルトテンプレートカスタムインスタンスのカスタム

Answer: D

QUESTION NO: 3

SAP HANA

2.0データベースシステムのデータおよびログボリュームでサポートされているファイルシステムはどれですか？注：この質問には2つの正解があります。

- A. OCFS2
- B. Btrfs
- C. XFS
- D. GPFS

Answer: C,D

QUESTION NO: 4

SAPFioriグループをユーザーのSAPFioriランチパッドに追加するとします。SAP Fioriグループを何に割り当てる必要がありますか？

- A. ユーザーに割り当てられたユーザーグループへ
- B. ユーザーのパラメーターIDへ
- C. ユーザーに割り当てられた役割
- D. ユーザーに割り当てられた認証プロファイルへ

Answer: B

QUESTION NO: 5

SAP HANAはデータ永続化レイヤーをどのように暗号化しますか？

- A.行レベル別
- B.ページレベル別
- C.列レベル別
- D.テーブルレベル別

Answer: B

QUESTION NO: 6

完全なデータベースシステムをバックアップするために、SAP HANAコックピットでどのようなアクションを実行できますか？

- A.システムデータベースとすべてのテナントデータベースを個別にバックアップします。
- B.システムデータベースとすべてのテナントデータベースを1つのステップでバックアップします。
- C.すべてのデータベースのフォールバックスナップショットを使用してシステムをバックアップします。
- D.データベーススナップショットとデータスナップショットを使用してシステムをバックアップします

Answer: A

QUESTION NO: 7

テーブルHTTPURLLOCを維持することで何を構成できますか？

- A.トランザクション/ UI2/FLPによって起動されたURLのホスト名
- B.ユーザー支援リソース用のローカルWebサーバーのURL
- C.従来のアプリケーションで使用されるURL
- D.トランザクション/ UI2/FLPによって起動されたURLのパス

Answer: A

QUESTION NO: 8

開発システムからワークベンチリクエストをリリースする場合、エクスポートを実行するための前提条件は何ですか？注：この質問には3つの正解があります。

- A.ワークベンチリクエスト内のリポジトリオブジェクトをパッケージに割り当てる必要があります。
- B.開発システムから後続システムへの配信ルートが存在する必要があります。
- C.ワークベンチリクエスト内のリポジトリオブジェクトは、同じトランスポート層に割り当てる必要があります。
- D.ワークベンチ要求でオブジェクトによって使用されるパッケージは、有効なトランスポート層に割り当てられている必要があります。
- E.開発システムから後続システムへの統合ルートが存在する必要があります。

Answer: A,D,E